



Muscat d'Espagne

Vass3R08s556-560



INRA Collection Vassal-Montpellier


573Mtp4

*III 1252
3 R8A 556-560
Muscat d'Espagne*

VII 1252

Muscat d'Espagne







DESIGNATION : Muscat d'Espagne
CLOS VII PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 23.7.68

Date de Maturité : 6 8 68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M)^{16x15} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 2
s 3 6 avec pépins - apyrène.
s 4 9 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 2

DESIGNATION Muscat d'Espagne
CLOS VII PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 4,5

PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : (L) - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 17.8.70 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)¹⁵ - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M)¹⁸ - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 9
s 2 7 avec pépins - apyrène
s 3 3
s 4 8 JUS : (inc.) - coloré
s 5 7

DESIGNATION Muscat d'Espagne
CLOS VII PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 4,5

PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 21.7.70

Date de Maturité : 10.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x16

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 12
s 4 7 JUS : (inc.) - coloré
s 5 6

Année : 1967

Emplacement VII 12 S 2 Désignation M^r d'Espagne

	Nombre total	DATES					
		8.3	13.3				
1	6	2	3 ^x				
2	3	1	2 ^x				
3	4	1	3 ^x				
4	5	2	3 ^x				
5	3	1	2 ^x				

De 13/3/67
0

Année / 1968

Emplacement VII 12 S 2 Désignation M^r d'Espagne

	Nombre total	DATES					
		20.3	25.3				
1	2	0	2 ^x				
2	2	1	2 ^x				
3	4	1	3 ^x				
4	6	0	4 ^x				
5	2	0	2 ^x				

De 23.3-68 -1

Année / 1969

Emplacement ... VII 12 S. 2. Désignation M^r Espagne

		Dates					
Nombre total							
		24-3.					
1	4	1					
2	4	1					
3	4	3 x					
4	6	3 x					
5	4	2 x					

9. le 24-3-69
+1

Désignation :

Clos VII Planche 12 Côte S Rang 2 Souche ① 2 3 4 5

Muscad d'Espagne

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux ⑦ - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.
jaunâtre

(D) JEUNES FEUILLES DU RAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

N° ordre

Désignation :

Muscad d'Espagne

Clos ~~VII~~ Planche 12 côté S rang 2 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux ³5 -- velouté 6 -- aranéeux ¹⁻²7 *légèrement*
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre ²⁻³4 -- sétueux ¹5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan ¹I -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- fauve ou roux I -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuivré 4 -- jaune 5 -- à plages bronzées ^{rouge 1-2}6 -- entièrement bronzé 7
vert ¹⁻²8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre ¹4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48 -- totalement I -- sillon 2 -- partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé ¹9.

49 -- glabre ¹2 -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 0 -- cotonneux I.

-- entièrement I -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros I -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- Femelle 5.

Vidal.66

Désignation :

Enplacement : *Muscot d'Espagne*
VII 12, 5' 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) *Oly* à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) *Oly* à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) *Oly* à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Muscat d'Espagne
Emplacement : VII 1252

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : VII 1252

Désignation : abusat d'Espagne n. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹⁶ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3¹⁷⁻¹⁶ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Muscat d'Espagne
EMPLACEMENT : Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).
: grêle (1), fort ②
: ramifié (1), peu ramifié ②

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②

Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée ③
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 13 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes ③, ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques ②, arrondis (3).
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large ②
: saillant (1), effacé ②
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0573.04

Désignation : Muscat d'Espagne
= Org Tokos

Origine :

Emplacement : VII - 12 - 82

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Damergue 71